

CENTRO DI LAVORO DMG DMU 70 EVO LINEAR 5 ASSI USATO



CENTRO DI LAVORO DMG DMU 70 EVO LINEAR 5 ASSI usato con SISTEMA CAMBIO PALLET DMG PH 150

Cnc Siemens

ZONA LAVORO:

Longitudinale X: mm 750

Trasversale Y: mm 600

Verticale Z: mm 520

MANDRINO:

Cono attacco mandrino: HSK 63

Velocità di rotazione: giri/min 24.000

Potenza mandrino: kW 35

AVANZAMENTI:

Gamma degli avanzamenti assi lineari: mm/min 20.000

Velocità di rapido assi lineari: mm/min 50.000

TAVOLA:

Superficie di serraggio: mm 700×500

MAGAZZINO UTENSILI:

Posti magazzino: 120

Macchina completa di:

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Alta pressione attraverso il mandrino 40 bar
Vasca refrigerante con filtro a carta 600 lt
Sonda di misura
Evacuatore trucioli
Volantino elettronico remotato
Sistema cambio pallet DMG ph 150 l8 , 8 stazioni non comprensivo di pallet
Manuali d'istruzione e Dichiarazione CE
Anno di costruzione: 2009

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi