CENTRO DI LAVORO 5 ASSI DOOSAN DVF-6500 USATO – CNC HEIDENHAIN, MANDRINO 18.000 GIRI, ANNO 2019



CENTRO DI LAVORO 5 ASSI DOOSAN DVF-6500 usato
CONTROLLO CNC Heidenhain TNC-640
ANNO 2019
CORSE ASSI
Corse assi X / Y / Z 750 / 785 / 600 mm
Corsa asse B −120° / +120°
Corsa asse C 360° continui
Avanzamenti rapidi assi X / Y / Z 45.000 mm/min
Avanzamenti di lavoro assi X / Y / Z 20.000 mm/min
Rapido asse B 25 giri/min
Rapido asse C 50 giri/min
MANDRINO PRINCIPALE
Tipologia naso mandrino ISO-40
Tipologia portautensili e codolo DIN-69871 A40 – DIN 69872 A40
Velocità massima mandrino 18.000 giri/min
Potenza massima mandrino 30 kW
Coppia massima mandrino 155 Nm
TAVOLA ROTOBASCULANTE
Diametro tavola Ø 650 × 600 mm

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it

Dimensione massima pezzo Ø 840 × H 500 mm
Peso massimo pezzo 600 kg
MAGAZZINO UTENSILI
Numero posizioni ATC 60 Posti
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza 3.700 x 2.450 x H 3.100 mm
Peso macchina 14.500 kg
ACCESSORI
Convogliatore trucioli e vasca con pompe di lavaggio
Pompa CTS per acqua attraverso il mandrino ad alta pressione con unità esterna
Righe Heidenhain su assi X / Y / Z e condizionatore per linea mandrino
Manuali, schemi elettrici e Dichiarazione CE, Set di coni/codoli ed utensileria varia
Presetting utensile e tastatore pezzo Renishaw
Aspiratore fumi e piano magnetico + punti zero

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Categoria: fresatura, nuovo, usato,




Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it