

SCAFFALATURA INDUSTRIALE MECALUX 1.100 METRI LINEARI USATA



Scaffalatura industriale MECALUX 1.100 metri lineari usata

La scaffalatura in oggetto prodotta dalla primaria ditta Mecalux SA è realizzata con montanti in acciaio verniciato a fuoco colore Blu Scuro e piani di appoggio in lamiera zincata.

La scaffalatura in oggetto è smontata e pronta al carico completa di tutta la viteria, reti di protezioni ed accessori vari.

Si presenta in ottimo stato, non presenta segni di ruggine o scalfitture della parti verniciate in blu, i piani di carico non presentano imbarcature.

La scaffalatura offerta consente di realizzare un magazzino su due piani con uno sviluppo totale di circa 1100 mt lineari di piani di carico e con accesso al soppalco calpestabile a mezzo scala, come da lay-out allegato con ancoraggio a terra mediante tasselli.

Con gli elementi a disposizione nel caso in cui non interessi realizzare un magazzino a due piani è possibile tagliando i montanti verticali a metà realizzare un montaggio a pavimento con un'altezza dei montanti di 2.250,00 mm da pavimento e comporre il layout come si desidera essendo tutti gli elementi modulari.

Dimensioni piani :

Larghezza : 1.250,00 mm

Profondità : 400,00 mm

Portata piano nominale : 50,00 Kg

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Caratteristiche di carico indicate a disegno.

SMONTATA PRONTA AL CARICO

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

MECALUX
www.rolmac-trade.it

Sistema: Scaffalatura con passerelle Cliente:

LIVELLI DI SCAFFALATURA		PAVIMENTO PASSERELLA	
Tipo	Carico max. (kg)	Dimensioni max. (mm) (DxVxH)	Max carico utilizz.
MANUALE	50	VARIABILE	250Kg/m2

Numero irrigidimento: 0

CONFIGURAZIONE MODULI		Indice piano da pavim. (mm)	
Livello (n°)	1°	2°	3°
1°	150	da 2° a 5° 350	2°
6°	500	da 7° a 13° 350	


Carico per Livello	1°	2°	3°
HM ZINC	13	1250	50
HD	13	1000	50

Carico MAX PER MODULO

Tipo spalla	Carico max per modulo (kg)
7516	650

Anno di consegna: 2010 Serie di consegna N°: 5 N° di Disegno:

SEDE SOCIALE - MECALUX MILANO, S.r.l. - Via Benaco, 14 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. (02) 98836001 - www.mecalux.com



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi