VISUALIZZATORE MITUTOYO MOD. KA12 USATO



Visualizzatore MITUTOYO mod. KA12, 2 assi, completo di cavo , supporto ottico e scale alluminio metri 2

Assi:	2
Massa:	1,25 kg
Display:	7 segmenti, 8 cifre, segno Display LED a 8 caratteri
Alimentazione:	100-240V-AC 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x H):	261 x 167 x 80 mm
Risoluzione:	Con Serie AT100 : 0,05 – 0,0001 millimetri con Serie AT715: 0,01 – 0,001 mm
Temperatura di esercizio:	da 0°C a 45°C
Funzioni macro:	Nuove funzioni : fresature di tasche circolari e rettangolari
Caratteristiche principali:	Nuove funzioni : visualizzazione velocità di spostamento; lavorazione conicità; dati utensili; compensazione multipunto; diagnosi sistemi di misura; calcolatrice

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

ROLMAC TRADE srl
https://rolmac-trade.it
Used Sales Manager: Rollino Alberto
(0039) 348.1414166
rollino@rolmac-trade.it





Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



www.rolmac-trade.it

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi